

便携式光纤激光打标机

Portable Fiber Laser Marking Machine



激光打标 × 激光清洗

● 手持打标、桌面打标二合一适用于多种场景

清洗打标双模式
可调节支架
多外设接
钣金机箱



● 支持多种文件类型打标

文本
二维码
条形码
矢量图
位图
手绘图



● 户外特种作业打标

不可移动物体
轮胎、轮毂
法兰、齿轮





智能嵌入式操作系统

Intelligent embedded operating system

手机端远程操控

Mobile remote control



精准触控



高清打标



远程操控



快捷编译



简洁界面

产品参数表		30W
激光属性	激光类型	光纤激光发生器
	激光功率	30W
	激光波长	1064nm
	最大脉冲能量	0.7mj-1.1mj
	激光可调范围	0-1000kHz
	激光器寿命	10万小时
打标属性	打标方式	高精度双维扫描方式
	标刻速度	10-7000mm/s
	操作界面	7寸触摸屏
	打标刻线类型	点阵、矢量一体
	打标范围	100mm×100mm(标配)
	定位方式	红光定位
	界面语言、输入法	简体中文、繁体中文、英语、韩语、日语、德语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语等
	支持打标类型	文本、二维码、几何图、矢量图、位图等，可组合编辑
	支持导入格式	位图png、jpg、bmp;矢量图dxf、plt、svg;文件
	条码/二维码	一维码:EAN码、UPC码、PDF417码以及各号CODE标注码 二维码:DataMatrix、QRCode
电气属性	支持打标材质	铁铝铜金属、不锈钢、PVC/PP/PB/ABS/高聚塑料，环氧树脂、橡胶、皮革、漆面木材、覆膜纸壳/瓦楞纸亮、光伏板、电路板等
	冷却系统	内置风冷
	电源电压	90v-240V
整机属性	最大耗电量	20W:120W
	外壳材质	铝
	机器净重	整机净重6.7KG
	适应温度	0-40℃
	环境相对湿度	30-85%RH(无凝结)
	外观尺寸	290*110*216mm
	手持头规格	260*65*83mm

应用领域 / Application area



航空航天行业



汽车制造行业



金属加工行业



工程机械行业



能源行业



家用电器行业

支持多种打标内容 / Support multiple content




日期



序列号



二维码



文字



图片



条形码

适用多种材质 / Suitable for multiple materials

(金属、塑料、橡胶、皮革、漆面木材、覆膜纸壳 / 瓦楞纸壳、光伏板、电路板等)



铝



硬质塑料



带漆木板



钢



铜



锌

设备尺寸/Equipment size



手持头尺寸: 260mm * 65mm * 83mm



机箱尺寸: 290mm*110mm*216mm